

# evo-floor

Die neue Generation Bodenplatten mit äußerst variablen Einsatzbereich und hoher Belastbarkeit.



**einschieben - fallen lassen - fertig**


- > hergestellt aus PP
  - > Plattengröße 500 x 500 x 27 mm (L/B/H)
  - > Farben: schwarz und grau, weitere Farben auf Anfrage
  - > wahlweise mit Lochung in der Oberfläche für Entwässerung
  - > Flächenbelastung von 130 t TÜV/LGA geprüft
  - > mit Stapler und LKW befahrbar
  - > in 4 Richtungen verlegbar
  - > rutschhemmende Oberfläche durch Noppenprofil
  - > leichte Reinigung der Oberfläche
  - > einfachste Verlegung
  - > Temperaturbeständigkeit - 20° bis + 70° Grad
  - > witterungsbeständig
  - > farbecht
  - > UV-stabil
- 
- > einfachste Bearbeitung mit Hand-, Stich- oder Kreissäge
  - > extreme Flächenbelastung, als Industrieboden verwendbar
  - > schnelle Verlegung und Demontage durch Haken-Lasche-System
  - > universelle Auffahrampen für alle Seiten und Ecken



Plattengröße	500 x 500 mm
Aufbauhöhe	27 mm
Belastbarkeit	130t/m²
Gewicht	ca. 5,8 kg/m²

# evo-floor

Noppenoberfläche für perfekten Grip und leichter Reinigung



wahlweise mit und ohne Lochung in der Oberfläche für perfekte Entwässerung



stabiler Haken zur Plattenverbindung und integriertem Wasserablauf

Lasche für Universalrampe aller 4 Seiten

**!! variabler - belastbarer - leichter !!**

Abläufe an der Unterseite gewährleisten den Einsatz auch unter nassen Bedingungen



Ansprechendes 4-Fliesendesign mit pflegeleichter und rutschhemmender Noppenoberfläche

Universalrampen und Ecken, passend für alle Seiten und ohne zusätzliches Montagematerial anzubringen



**“sehr ansprechend und individuell”**



“extrem belastbar und strapazierfähig”



**Richtpreise** (Stand 2012, Preise exkl. MwSt., zzgl. Transport):

- Evo-Floor (gelocht oder ungelocht): 24,80 EUR pro m<sup>2</sup>
- Evo-Floor Rampe: 5,80 EUR per Stück
- Evo-Floor Ecke: 5,80 EUR per Stück